

Fiches techniques du concept

2021

pulverisateur.gedo.fr



GEDO - Le Coryphée

Le cossou
F - 32230 Gazax

Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**

Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr



Rubriques

- [Pulvérisateur FIFTY R.2020](#)
- [Gouttière extensible](#)
- [Bac de lavage](#)
- [Bâche cassette](#)
- [Boite anti éclaboussures](#)
- [Pistolet de pulvérisation](#)



Fiche technique

Nettoyeur à pression

FIFTY R.2020




 **GEDO**
1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE



Fiche technique

FIFTY R.2020



Modèle déposé EUIPO



1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE

Données techniques :

Machine silencieuse < de 62 DB

Mélange des produits automatique par télécommande

Réservoir à pression de 10 L permettant le nettoyage de 6 à 8 climatiseurs.

Consommation écoresponsable : 12 litres / heure.

(Pour information un petit nettoyeur électrique consomme en moy. 400 Litres/ heure)

Technologie exclusive AIR + *(Air comprimé + pression produit)*

H : 107 cm - L : 39 cm - l : 39 cm - Poids : 31 Kg

Moteur AIR 1,5 HP Bicylindre 1400 T/m 8 bars

Platine de commande orientable

Coque ABS

Fonctions télécommandées (démarrage, compresseur et pompe doseuse)

Matériel garantie 1 an pièce et MO



Nouveau nettoyeur à pression Eco-responsable FIFTY R.2020



Platine commande orientable



Modèle déposé EUIPO

Des performances uniques sur le marché des nettoyeurs

Fonctions
télécommandées



Pas de branchement
au réseau d'eau

Technologie
exclusive

AIR +

Pulvérisateur
silencieux
< 62 DB



Consommation
12 litres/heure



Dosage produit
automatisé



Nettoyage précis
et minutieux



Pulvérisation
innovante



Le futur de la pulvérisation pour le nettoyage et la désinfection à l'intérieur des locaux



Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché soussigné :

Le coryphée - Gedo

Le Cossou 32230 Gazax et Baccarisse

☎E.U +33 628354169

Déclare que l'équipement de travail neuf désigné ci-après :

Machine FIFTYREASONS (Appareil de nettoyage et de désinfection des systèmes d'air conditionné)

Type – FIFTY R2020

Est conforme :

- aux dispositions réglementaires définies par l'annexe 1 de la directive européenne 98/37/CE
- aux directives suivantes : 89/336CEE.
- à la législation d'un état membre de l'union européenne portant transposition des directives européennes
- aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux spécifications techniques nationales.



pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax

Tél: 09 70 44 99 54

Port: 06 28 35 41 69


Fax: 01 70 24 71 93

lilian@gedo.fr



Fiche technique

Gouttière extensible



Systeme coulissant

Pour tous les modes
de split systeme

+ plaque de protection
(en option)



Plaque de protection en ABS
Hauteur 15 cm Longueur 90 cm
Utile pour proteger les murs au dessus
d'un climatiseur ou autres




Extensible


90 ↔ 160



Pour faciliter vos prestations



Matière : ABS 03 Mm
Intérieur lisse pour
faciliter l'entretien
Poids : 3,1 kg (complète)



A : 20 cm
B : 25 cm
C : 7 cm
D : 18 cm



Système récupération
avec Bidon accordéon 5 L

pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax



Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**

Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr



Fiche technique

Bac de lavage



Bac étanche



Structure pour sac amovible de 150L



Avec système de récupération des eaux usées

Bac pliable



Support pliant assurant un rangement efficace en réduisant l'encombrement jusqu'à 75 %.



Pour plus de praticité

Matière:

Acier à revêtement poudré gris.

Sac vinyle résistant de grande capacité

150 Litres

Facile à nettoyer.

Roues silencieuses

Poids : 7,900 kg

Tailles

L : 61,5 cm

l : 51,5 cm

H : 84 cm

Système récupération
avec Bidon accordéon 5 L



pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax

Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**

Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr



Fiche technique

Bâche cassette



pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax

Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**

Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr






Systeme Suspendu

Tendeurs réglables
25 cm à 1,50 M

Raccord d'évacuation
des eaux usées
intégré



Pour faciliter vos prestations



Matière : PVC renforcé
Intérieur lisse et lavable
Poids : 0,900 kg



∅: 82 cm



Système de récupération
des eaux usées intégré avec
Bidon accordéon 5 L

pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax



Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**


Fax: **01 70 24 71 93**



lilian@gedo.fr



Fiche technique

Boite Anti éclaboussures





Matière : Plastique
transparent
Joint de protection

Poids : 160 g

A : 7,5 cm
B : 7,5 cm
C : 5 cm

Pour simplifier
vos prestations

pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax



Tél: 09 70 44 99 54

Port: 06 28 35 41 69

Fax: 01 70 24 71 93

lilian@gedo.fr



Fiche technique pistolet de pulvérisation



 **GEDO**



Normes de sécurité OSHA safety standards

Pistolet à pression réglable



- 1 Buse droite
- 2 Embout aluminium
- 3 Réglage pression
- 4 Embout rapide 06
- 5 Y 06 06



Tuyau spirale double



Raccord rapide avec détrompeur

Fonction soufflette



Vanne d'arrêt produit pour une utilisation en soufflette



Données techniques

Pression de service maxi	16 bar (232 PSI)
Matière	POM, TPE, Aluminium
Fluide	Pour l'air comprimé et les liquides non explosifs
Poids de l'ensemble	0,490 kg



pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou

F - 32230 Gazax



Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**

Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr