

**GAMME PRO**

# PULVERISATEUR PRO SPRAYER



- ✓ **Multi-usages**
- ✓ **Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable,**
- ✓ **Mobilité : pulvériser en toute liberté,**
- ✓ **Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé,**
- ✓ **Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série,**
- ✓ **Portée du jet jusqu'à 13 M**
- ✓ **Chariot avec réservoir et pompe intégrée.**




### GAMME PRO

## PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME A JET CONTINU

### CARACTERISTIQUES

- Modèle : **PRO SPRAYER**
- Batterie : **Lithium-ion - 18V**
- Capacité de la batterie Lithium-ion : **2150mAh**
- Chargeur batterie : **100-240vac - 50-60HZ**
- Temps de chargement de la batterie : **environ 3h**
- Capacité du réservoir : **28 litres**
- Pression (Position 1) : **5 à 7 bar**
- Pression (Position 2) : **4 à 4,5 bar**
- Débit (Position 1) : **240 L/h** (avec buse à jet droit)
- Débit (Position 2) : **180 L/h** (avec buse à jet droit)
- Temps de travail en continu : **environ 2h**
- Lance inox avec coupleur rapide - Longueur : **60 cm**
- Longueur du tuyau : **6 mètres**
- Portée : **jusqu'à 13 mètres**
- Encombrement :  
Largeur = **40 cm** / Hauteur = **85 cm** / Profondeur = **35 cm**
- Poids : **7,5 kg**



**IDEAL POUR  
DEMOUSSAGE  
TOITURE**



### GAMME PRO

## PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME A JET CONTINU

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Le réservoir est équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton commandée par pressostat.
- En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
- Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression (4 à 7 bar) d'une solution « eau + produit » prêt à l'emploi.

### AVANTAGES

- ✓ **MULTI USAGES – NOMBREUX DOMAINES D'APPLICATION**
- ✓ **FONCTIONNE SUR BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE**
- ✓ **MOBILITE : PULVERISER EN TOUTE LIBERTE**
- ✓ **PAS BESOIN DE RACCORDEMENT EN EAU, ELECTRICITE, AIR COMPRIE**
- ✓ **FACILE, ECONOMIQUE, EFFICACE**
- ✓ **UTILISATION NON STOP GRACE AUX 2 BATTERIES DE SERIE**
- ✓ **UTILISATION D'UNE MAIN : SECURITE DE TRAVAIL EN HAUTEUR**

- Travailler en toute sécurité, plus besoin de porter et de pomper.
- Fourni avec une buse d'une **portée jusqu'à 13 mètres (spéciale démoussage toiture)**.
- Grâce à sa buse à débit réglable, le pulvérisateur **PRO SPRAYER** est très économique : 3 à 4 fois moins de produit utilisé.



### QUELQUES DOMAINES D'UTILISATION

- **Bâtiment :**  
Toitures, façades, terrasses, anti-mousse, ...
- **Hygiène en Collectivité et Agro-alimentaire,**
- **Jardins et Espaces verts,**
- **Agricole et Viticole,**
- **Piscines et Campings,**
- **Automobiles,**
- **Industrie du BTP,**
- **Elevage,**
- **Chevaux et Centres équestres, ...**

GAMME PRO

## PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME A JET CONTINU



GAMME PRO

## PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME A JET CONTINU



### ATTACHE TUYAU VELCRO

Facilite le rangement  
du tuyau



### ROUES PLASTIQUES

Tous terrains



### ROUES

Montées sur un axe métallique robuste et intégré au chariot



### CHARGEUR + BATTERIE

Secteur 220V



### INTERRUPTEUR 3 POSITIONS

1 – Grande débit

0 – Stop

2 – Petit débit

Avec témoin lumineux de  
charge batterie




### EMPLACEMENT BATTERIE

Coffret avec porte  
protégeant des chocs  
et des éclaboussures




FACE ARRIERE



GAMME PRO


## PULVERISATEUR ELECTRIQUE AUTONOME A JET CONTINU

### PIECES DE RECHANGE



N°	REF	DESIGNATION
1	GE215.PPULV	Poignée de pulvérisation
2	GE215.L60	Lance de pulvérisation de 60 cm
3	GE215.BP	Buse à jet plat (verte)
4	GE215.BD	Buse à jet droit (rouge)
5	GE215.BB	Buse à jet brouillard (blanche)

N°	REF	DESIGNATION
6	GE215.T6	Tuyau de 6 mètres
7	GE215.BAT	Batterie Lithium-ion
8	GE215.CBAT	Chargeur de batterie
9	GE215.PM	Pompe à membrane
10	GE215.PRES	Pressostat



**GAMME PRO****PULVERISATEUR ELECTRIQUE  
AUTONOME A JET CONTINU****LES BUSES**

REF	TYPE BUSE	GRAND DEBIT (Position 1)	PETIT DEBIT (Position 2)
GE215.BP	 Buse à jet plat	180 L/h	140 L/h
GE215.BD	 Buse à jet droit	240 L/h	180 L/h
GE215.BB	 Buse à jet brouillard (Débit réglable)	De 18 à 200 L/h	De 15 à 160 L/h

(Données à titre indicatif – produit aspiré : eau)

**COMPOSITION DU KIT****APPAREIL VENDU COMPLET - PRÊT A UTILISER**

- ✓ 1 pistolet de pulvérisation
- ✓ 1 lance inox de 60 cm avec coupleur rapide
- ✓ 3 buses de pulvérisation (jet plat, jet droit, jet brouillard)
- ✓ 1 réservoir de 28 litres (mobile sur roulette)
- ✓ 2 batteries - Lithium-ion
- ✓ 1 chargeur de batterie
- ✓ 1 tuyau de 6 mètres
- ✓ 1 mode d'emploi
- ✓ 1 notice d'assemblage

Réf : **GE215.PS****Autonomie ~ 2h si utilisation en continue****Temps de recharge batterie ~ 3h****Utilisation NON STOP grâce aux 2 batteries de série**