PISTOLET ANTI-CHOC

Nettoyage des surfaces







Fonction

Lavage dans l'industrie et désinfection des surfaces en hygiène alimentaire.

Avantages

- Réduction de la consommation d'eau.
- Protection anti-choc élevée.
- Résistance aux acides et liquides alcalins.
- Excellente tenue à la chaleur et au froid.
- Grande longévité grâce à la qualité supérieure de sa fabrication.

Particularités

• Existe en blanc "version inox ".

pulverisateur.gedo.fr

Te Por Fa

GEDO - Le Coryphée Le cossou F - 32230 Gazax

Tél: **09 70 44 99 54** Port: **06 28 35 41 69** Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr

Caractéristiques techniques

Raccordement: ø 1/2" femelle Pression: 25 bar maximum

Revêtement: Caoutchouc alimentaire Température : 80°C Débit :



Jet évasé




Jet droit



Gâchette protégée

Réglage



7 points forts



| Référence | Désignation |
|-------------|--|
| LB97.0119N | Pistolet anti-choc bleu |
| LB97.0119 | Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout et coupleur rapide |
| LB97.0119E | Pistolet équipé avec embout |
| LB97.0120 | Kit de réparation du pistolet anti-choc bleu |
| LB00.0119NI | Pistolet anti-choc blanc " inox " avec embout |
| LB97.0121 | Coupleur rapide pour tuyau |
| LB97.0122 | Embout de coupleur pour pistolet |



Coupleur rapide: • Pour tuyau ø int. 12 mm (autres ø nous consulter).



Embout de coupleur pour pistolet

